



LISTINO PRODOTTI 11
2026

VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA CON
RECUPERO TERMICO

CONFORMITÀ NORMATIVA

Linea **FORCLIMA | HRV** - ventilazione meccanica e recupero termico.

Le unità di ventilazione della linea **FORCLIMA HRV**, destinate ad ambienti interni a uso civile e industriale, sono progettate e realizzate in conformità ai requisiti previsti dalla normativa europea applicabile, in funzione della specifica tipologia di prodotto e della relativa destinazione d'uso.

I prodotti della gamma risultano conformi, ove applicabile, ai requisiti previsti da:

- *Direttiva Macchine 2006/42/CE*
- *Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE*
- *Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE*
- *Direttiva RoHS 2011/65/UE*
- *Direttiva ErP 2009/125/CE*
- *Direttiva WEEE 2012/19/UE*
- *Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006*

Le prestazioni dei sistemi di ventilazione e recupero termico meccanico sono valutate secondo le normative tecniche di riferimento applicabili ai singoli prodotti.

Le schede tecniche, le dichiarazioni e la documentazione di conformità dei singoli modelli sono disponibili presso **4clima S.r.l.** e presso la rete distributiva autorizzata.

4clima S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, dimensionali o estetiche ai prodotti illustrati, nell'ottica del miglioramento continuo e nel rispetto della normativa vigente.

4clima S.r.l.
Georgia Francon



LISTINO SISTEMI **VMC** LINEA FORCLIMA HRV - Ventilazione Meccanica Controllata con recupero termico

PUNTUALI A FLUSSO ALTERNATO - Alto rendimento



Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 MAS60IW Standard telecomando, sensore umidità, Wi-Fi e App inclusi	60	fino al 97%	425,00
 MA60IW telecomando, sensore umidità, serranda antivento, Filtro G3/F7, Wi-Fi e App inclusi	60	fino al 97%	495,00

PUNTUALI A DOPPIO FLUSSO BILANCIATO - Alto rendimento



Modello	M³/h	Efficienza	EURO
Domotica, Tubazione singola			
 MD40IW telecomando, sensore umidità, riscaldatore elettrico, serranda antivento, Wi-Fi e App inclusi	40	oltre 93%	830,00
MD65IW telecomando, sensore umidità, riscaldatore elettrico, serranda antivento, Wi-Fi e App inclusi	65	oltre 93%	920,00
MD90IW telecomando, sensore umidità, riscaldatore elettrico, serranda antivento, Wi-Fi e App inclusi	100	oltre 93%	1.030,00
MD200IW telecomando, sensore umidità, riscaldatore elettrico, serranda antivento, Wi-Fi e App inclusi Versione con Modbus (E1240)	240	oltre 93%	1.195,00
 MDC240I telecomando, riscaldatore elettrico, serranda antivento inclusi	240	oltre 93%	945,00
Domotica, Tubazione doppia			
 MD110PEW entalpica , telecomando, sens. umidità e VOC, ionizzatore, Filtro HEPA, Wi-Fi e App incl. Installazione orizzontale e/o verticale	110	oltre 90%	890,00
 MD150PEW entalpica , telecomando, sens. umidità e PM2.5, Filtro F7 + HEPA, Wi-Fi e App incl.	150	oltre 82%	1.250,00

PUNTUALI A DOPPIO FLUSSO BILANCIATO - Rendimento standard


Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 M55P comando a filo e sensore umidità inclusi M55PL comando a filo e sensore umidità inclusi	21-54 21-54	oltre 78% oltre 78%	540,00 585,00
 M200I abbinabile al regolatore VCON11/2 (comando obbligatorio da ordinare separatamente)	50, 100, 198	oltre 75%	930,00
 M500I abbinabile al regolatore HR500 (comando opzionale) M500IS con serranda antivento , abbinabile al regolatore HR500 (comando opzionale)	350 - 500 350 - 500	oltre 70% oltre 70%	1.730,00 1.895,00

CANALIZZABILI RESIDENZIALI ORIZZONTALI - Alto Rendimento

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 K80H comando manuale a bordo, telecomando, by-pass inclusi	78 con 50 Pa	oltre 80%	2.090,00
 K150H pannello digitale, sens. umidità, by-pass estivo, riduzioni per imbocchi Ø125mm inclusi	140 con 100 Pa	oltre 80%	2.480,00
 K200H pannello digitale, sensore umidità, by-pass estivo inclusi	240 con 100 Pa	oltre 80%	3.370,00
 K300H pannello digitale, sensore umidità, by-pass estivo inclusi	300 con 100 Pa	oltre 80%	3.495,00
 K450VH comando, sensore umidità, by-pass estivo inclusi Installazione orizzontale e/o verticale	450 con 100 Pa	84,1%	3.420,00

CANALIZZABILI RESIDENZIALI ORIZZONTALI ENTALPICI BASIC - Alto Rendimento

NOVITÀ

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 KE200HB pannello regolazione Basic, motori AC 3 velocità, by-pass manuale inclusi	200 con 120 Pa	75%	1.850,00
KE300HB pannello regolazione Basic, motori AC 3 velocità, by-pass manuale inclusi	300 con 100 Pa	73%	1.930,00
KE400HB pannello regolazione Basic, motori AC 3 velocità, by-pass manuale inclusi	400 con 140 Pa	74%	2.330,00
KE600HB pannello regolazione Basic, motori AC 3 velocità, by-pass manuale inclusi	600 con 110 Pa	76%	2.690,00
KE1000HB pannello regolazione Basic, motori AC 3 velocità, by-pass manuale inclusi	1000 con 110 Pa	76%	4.170,00

CANALIZZABILI RESIDENZIALI ORIZZONTALI ENTALPICI DOMOTICI - Alto Rendimento

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 KE150H pann. digitale, sens. umidità, motori EC, by-pass, filtri G4/F9, BMS, Wi-Fi e App inclusi	150 con 120 Pa	80%	2.890,00
KE250H pann. digitale, sens. umidità, motori EC, by-pass, filtri G4/F9, BMS, Wi-Fi e App inclusi	250 con 100 Pa	81%	3.060,00
KE350H pann. digitale, sens. umidità, motori EC, by-pass, filtri G4/F9, BMS, Wi-Fi e App inclusi	350 con 140 Pa	82%	3.530,00
KE500H pann. digitale, sens. umidità, motori EC, by-pass, filtri G4/F9, BMS, Wi-Fi e App inclusi	500 con 110 Pa	84%	3.970,00
KE650H pann. digitale, sens. umidità, motori EC, by-pass, filtri G4/F9, BMS, Wi-Fi e App inclusi	650 con 100 Pa	82%	4.985,00
KE800H pann. digitale, sens. umidità, motori EC, by-pass, filtri G4/F9, BMS, Wi-Fi e App inclusi	800 con 140 Pa	82%	5.495,00
KE1000H pann. digitale, sens. umidità, motori EC, by-pass, filtri G4/F9, BMS, Wi-Fi e App inclusi	1000 con 140 Pa	82%	6.080,00
KE1300H pann. digitale, sens. umidità, motori EC, by-pass, filtri G4/F9, BMS, Wi-Fi e App inclusi	1300 con 130 Pa	82%	6.595,00

CANALIZZABILI RESIDENZIALI VERTICALI - Alto Rendimento

Modello	Portata aria M³/h	Efficienza	EURO
 K250V pannello digitale, sensore umidità, by-pass estivo inclusi	240 con 100 Pa	oltre 90%	2.630,00
K330V pannello digitale, sensore umidità, by-pass estivo inclusi	330 con 100 Pa	oltre 90%	2.895,00
 K380V pannello digitale, sensore umidità, by-pass estivo inclusi	380 con 100 Pa	oltre 91%	3.290,00
 K450V pannello digitale, sensore umidità, by-pass estivo inclusi	430 con 100 Pa	oltre 90%	3.380,00
K650V pannello digitale, sensore umidità, by-pass estivo inclusi	650 con 100 Pa	oltre 90%	4.480,00

CANALIZZABILI COMMERCIALI ORIZZONTALI - Rendimento Standard


Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 C50H abbinabile al commutatore VCON100 (comando opzionale) a 2 velocità	50 con 40 Pa	oltre 70%	695,00
 C150H abbinabile al commutatore VCON100 (comando opzionale) a 2 velocità	150 con 50 Pa	oltre 70%	1.195,00
 C500VH incluso comando Installazione orizzontale e/o verticale	420 con 100 Pa	oltre 70%	1.895,00

CANALIZZABILI COMMERCIALI ORIZZONTALI INVERTER - Alto Rendimento


NOVITÀ

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 FBE800H EC Inverter, by-pass manuale inclusi (comando escluso)	900 con 100 Pa	73,2%	4.135,00
FBE1600H EC Inverter, by-pass manuale inclusi (comando escluso)	1600 con 170 Pa	74,5%	4.995,00
FBE2200H EC Inverter, by-pass manuale inclusi (comando escluso)	2200 con 150 Pa	74%	5.790,00
By-pass automatico			440,00

CANALIZZABILI COMMERCIALI ORIZZONTALI / VERTICALI - Alto Rendimento

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 FNE1000VH motori 3 velocità, by-pass automatico inclusi (comando escluso)	1000 con 170 Pa	81,6%	4.950,00
FNE1500VH motori 3 velocità, by-pass automatico inclusi (comando escluso)	1500 con 200 Pa	81,3%	5.880,00
FNE2000VH motori 3 velocità, by-pass automatico inclusi (comando escluso)	2000 con 180 Pa	81,3%	6.430,00
FNE2500VH motori 3 velocità, by-pass automatico inclusi (comando escluso)	2500 con 240 Pa	81,5%	7.750,00
FNE3500VH motori 3 velocità, by-pass automatico inclusi (comando escluso)	3500 con 150 Pa	80,6%	9.765,00

CANALIZZABILI COMMERCIALI ORIZZONTALI / VERTICALI INVERTER - Alto Rendimento

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 FKE700VH EC Inverter, by-pass manuale inclusi (comando escluso)	700 con 110 Pa	79,3%	4.620,00
FKE1000VH EC Inverter, by-pass manuale inclusi (comando escluso)	1000 con 190 Pa	81,6%	5.260,00
FKE2000VH EC Inverter, by-pass manuale inclusi (comando escluso)	2000 con 390 Pa	80,7%	7.060,00
FKE3500VH EC Inverter, by-pass manuale inclusi (comando escluso)	3500 con 240 Pa	81,7%	10.360,00
FKE4500VH EC Inverter, by-pass manuale inclusi (comando escluso)	4500 con 350 Pa	81,3%	11.990,00

CANALIZZABILI COMMERCIALI ATTIVI ORIZZONTALI INVERTER - SISTEMI TERMODINAMICI

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 FKA900H VFD, integr. term. e frigorifera, comando a bordo macchina, by-pass e staffe inclusi	900 con 200 Pa	50-60%	16.150,00
FKA1200H VFD, integr. term. e frigorifera, comando a bordo macchina, by-pass e staffe inclusi	1200 con 200 Pa	50-60%	17.180,00
FKA1600H VFD, integr. term. e frigorifera, comando a bordo macchina, by-pass e staffe inclusi	1600 con 200 Pa	50-60%	17.490,00
FKA2000H VFD, integr. term. e frigorifera, comando a bordo macchina, by-pass e staffe inclusi	2000 con 250 Pa	50-60%	21.030,00
FKA2400H VFD, integr. term. e frigorifera, comando a bordo macchina, by-pass e staffe inclusi	2400 con 250 Pa	50-60%	21.325,00

MONOBLOCCO ORIZZONTALI A SOFFITTO PER AULE SCOLASTICHE / SALE RIUNIONI - Alto Rendimento

NOVITÀ

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 SCOLAR600H EC fan, reg. velocità, vasca racc. condensa, filtro F5, by-pass automatico inclusi	600	90%	6.740,00
SCOLAR1200H EC fan, reg. velocità, vasca racc. condensa, filtro F5, by-pass automatico inclusi	1270	85%	8.925,00
SCOLAR600EH Entalpica, EC fan, reg. velocità, vasca racc. condensa, filtro F5, by-pass automatico incl.	600	90%	9.295,00
SCOLAR1200EH Entalpica, EC fan, reg. velocità, vasca racc. condensa, filtro F5, by-pass automatico incl.	1270	85%	10.750,00

MONOBLOCCO VERTICALI A PAVIMENTO PER AULE SCOLASTICHE E SALE RIUNIONI - Alto Rendimento

Modello	M³/h	Efficienza	EURO
 SCOLAR500V pannello controllo a bordo macchina, sensore CO2, silenziatori, serranda di chiusura automatica, filtri FM5+G3+F7, by-pass inclusi	500 con 100 Pa	95%	5.890,00
SCOLAR700V pannello controllo a bordo macchina, sensore CO2, silenziatori, serranda di chiusura automatica, filtri FM5+G3+F7, by-pass inclusi	700 con 100 Pa	95%	6.360,00

CANALIZZABILI ORIZZONTALI CON CONTROLLO CLIMATICO PER IMPIANTI RADIANTI - Alto Rendimento

Modello	Portata aria M³/h	Efficienza	EURO
 FDU150H con deumidificazione By-pass estivo, sensore umidità, free cooling inclusi	espulsione/rinnovo 150 immissione totale 300	90%	5.640,00
 FDU250H con deumidificazione By-pass estivo, sensore umidità, free cooling inclusi	espulsione/rinnovo 250 immissione totale 500	90%	6.950,00
 INTEGRA150H con deumidificazione e integrazione By-pass estivo, sensore umidità, free cooling inclusi	espulsione/rinnovo 150 immissione totale 300	90%	6.080,00
 INTEGRA250H con deumidificazione e integrazione By-pass estivo, sensore umidità, free cooling inclusi	espulsione/rinnovo 250 immissione totale 500	90%	7.470,00
 INTEGRA500H con deumidificazione e integrazione By-pass estivo, sensore umidità, free cooling inclusi	espulsione/rinnovo 500 immissione totale 750	90%	9.990,00

Su richiesta versione verticale FDU150/250V

SISTEMI DEUMIDIFICATORI

DEUMIDIFICATORI ORIZZONTALI A SOFFITTO PER IMPIANTI RADIANTI

Modello	Portata aria M³/h	EURO
 DEU300H Deumidificatore a soffitto, installazione orizzontale (comando opzionale)	300	2.060,00
 DEU550H Deumidificatore a soffitto, installazione orizzontale (comando opzionale)	560	2.995,00

DEUMIDIFICATORI VERTICALI DA INCASSO PER IMPIANTI RADIANTI

Modello	Portata aria M³/h	EURO
 DEU200VI Deumidificatore da incasso, installazione verticale Griglia, cassero e deumidostato integrato inclusi	120	1.940,00
 DEU300VI Deumidificatore da incasso, installazione verticale Griglia, cassero e deumidostato integrato inclusi	300	2.495,00

Disponibile versione senza acqua (su richiesta)

Legenda codici:

MA = monoblocco (puntuale) a flusso alternato
MD = monoblocco (puntuale) a doppio flusso bilanciato
C = canalizzabile rendimento standard
K = canalizzabile alto rendimento

B = basic
S = standard
E = entalpico

H = orizzontale
V = verticale
I = incasso
P = parete

L = versione lunga
W = con Wi-Fi e App
DEU = deumidificatore

Nota: Il codice modello non identifica necessariamente la portata nominale esatta del prodotto

REGOLATORI VELOCITÀ

Modello regolatori velocità		EURO
VCON100	Commutatore a 2 velocità per mod. C50H, C150H	32,00
VCON11/2	Commutatore a 3 velocità per mod. M200I	180,00
VCON5	Variatore continuo (triak) per mod. C150H	220,00
TRASF150	Trasformatore 6 velocità abbinabile al commutatore VCON100 per mod. C150H	230,00
HR500	Regolatore con inversione (fino a 2 unità) per mod. M500I / M500IS	255,00
CK Wire	Controllo remoto per mod. Serie K (escluso K380V)	155,00
CK380V Wire	Controllo remoto per mod. Serie K380V	135,00
VCE5	Regolatore 3 velocità per mod. Serie FNE	125,00
REGPOT 01	Potenzimetro lineare da abbinare al motore inverter per mod. Serie FKE-FBE_H	150,00
VCE5EL	Regolatore continuo di velocità per mod. Serie FKE-FBE_H	770,00
VCE5EL - Touch	Pannello remoto wireless touch per mod. Serie FKE-FBE_H	1.150,00
CMRFGA	Display remoto per mod. Serie FKA_H	1.355,00
REGUMSCOLH	Regolatore umidità per mod. Serie SCOLAR_H	295,00
REGCO2SCOLH	Regolatore CO2 per mod. Serie SCOLAR_H	555,00
MODBUSSCOLH	Modbus per mod. Serie SCOLAR_H	345,00
CRNTERM	Cronotermoumidostato digitale da parete per mod. DEU300 / 550H	350,00

Comando incluso per tutti i modelli tranne: M200I, M500I/IS, C50H, C150H, Serie FBE_H, Serie FNE, Serie FKE

ACCESSORI OPZIONALI

Accessori per modelli puntuali e canalizzabili - Rendimento standard		EURO
HS8	Sensore umidità abbinabile ai modelli M200I, M500I/IS, C50H, C150H, C500VH	220,00
EXTM200I	Prolunga per modello M200I	215,00

Accessori per modelli canalizzabili commerciali - Rendimento standard		EURO
F100	Box filtrante in linea con filtro G4 per mod. C50H e C150H	145,00
F125	Box filtrante in linea con filtro G4 per mod. C50H, C150H	160,00
F150	Box filtrante in linea con filtro G4 per mod. C500VH	175,00
F-F100/ F-F125/ F-F150	Filtro G4 per box filtrante in linea	29,00

SENSRAD	Sensore per il rilevamento gas Radon abbinabile a tutti i modelli dotati di Wi-Fi e App	390,00
SENSQA	Sensore per il rilevamento qualità dell'aria abbinabile a tutti i modelli dotati di Wi-Fi e App	350,00
EXTMA60IW	Prolunga per muri con spessore >47 fino a 60cm abbinabile a MA60IW & MAS60IW	75,00
F-MA60IW F7	Filtro singolo F7 per mod MA60IW	65,00
EXTMD110PEW	Kit 2 prolunghe lunghezza 1000cm, DN100	60,00
F-MD110PEW H12 Hepa	Filtro singolo H12 HEPA per mod MD110PEW	50,00
F-MD150PEW Hepa	Filtro singolo HEPA per mod MD150PEW	130,00
F-MD150PEW PM	Filtro singolo PM per mod MD150PEW	70,00
F-KE150H F9	Filtro singolo F9 per mod KE150H	90,00
F-KE250H F9	Filtro singolo F9 per mod KE250H	110,00
F-KE350H F9	Filtro singolo F9 per mod KE350H	150,00
F-KE500H F9	Filtro singolo F9 per mod KE500H	160,00
F-KE650H F9	Filtro singolo F9 per mod KE650H	195,00
F-KE800H F9	Filtro singolo F9 per mod KE800H	330,00
F-KE1000/1300H F9	Filtro singolo F9 per mod KE1000/1300H	365,00
F-SCOLAR600H M5	Filtro singolo M5 per scolar600H	80,00
F-SCOLAR600H F7	Filtro singolo F7 per scolar600H	160,00
F-SCOLAR1200H M5	Filtro singolo M5 per scolar1200H	90,00
F-SCOLAR1200H F7	Filtro singolo F7 per scolar1200H	325,00
F-SCOLAR500V M5	Filtro singolo M5 per scolar500V	125,00
F-SCOLAR500V F7	Filtro singolo F7 per scolar500V	125,00
F-SCOLAR700V M5	Filtro singolo M5 per scolar700V	155,00
F-SCOLAR700V F7	Filtro singolo F7 per scolar700V	155,00



Sensore CO2, Sensore di presenza e altre tipologie su richiesta

Accessori per Serie FBE_H, FNE, FKE		EURO
RCOFBE / FKE	Modulo rilevazione CO2 per mod. Serie FKE-FBE_H da abbinare al regolatore VCE5-EL	545,00
RCUFBE / FKE	Modulo rilevazione controllo umidità per mod. Serie FKE-FBE_H da abbinare al regolatore VCE5-EL	105,00
STISFNE / FBE_H	Kit staffe per installazione a soffitto per mod. Serie FBE_H, FNE	270,00
STIVFNE	Kit staffe appoggio per installazione verticale per mod. Serie FNE	215,00
STISFKE	Kit staffe per installazione a soffitto per mod. Serie FKE	270,00
STIVFKE	Kit staffe appoggio per installazione verticale per mod. Serie FKE	215,00

LISTINO DN70 e DN90 Ductplus System™

Articolo	codice	euro
 Tubazione flessibile DN70 (portata max per tubo 30 mc/h) – rotolo da 50 mt. Tubazione flessibile DN90 (portata max per tubo 52 mc/h) – rotolo da 50 mt.	1440070 1440090	€ 350,00 € 490,00
 Isolamento per tubazione DN70 – barre da 2mt Isolamento per tubazione DN90 – barre da 2mt.	IS070A IS090A	N.D. € 13,00 al mt.
 Supporto angolare per tubazioni flessibili DN70 ø 70mm - 90° (per una tubazione) ø 70mm - 90° (per due o tre tubazioni)	SG170 SG370	€ 25,00 € 43,00
 Supporto angolare per tubazioni flessibili DN90 DN90 - 90° (per una tubazione)	SG190	€ 30,00
 Manicotto di giunzione DN70 Manicotto di giunzione DN90	1441235 1440739	€ 18,00 € 22,00
 PLENUM MINI 125 - DN70 Plenum di mandata o aspirazione a 3 attacchi (corredato da 2 tappi) per tubazioni DN70 con raccordo dritto diam.125mm	K125M70	€ 95,00
 PLENUM MINI 125 - DN90 Plenum di mandata o aspirazione a 1 o 2 attacchi (corredato da 1 tappo) per tubazioni DN90 1 attacco con raccordo dritto diam.125mm 2 attacchi con raccordo dritto diam.125mm	K125M90 K125M902	€ 88,00 € 95,00
 PLENUM SMALL 125 - DN70 Plenum di mandata o aspirazione a 9 attacchi (corredato da 6 tappi) per tubazioni DN70 con raccordo dritto diam.125mm	K125S70	€ 375,00
 PLENUM LARGE 125 - DN70 Plenum di mandata o aspirazione a 18 attacchi per tubazioni DN70 con raccordo dritto diam.125mm	K125L70	€ 445,00
 PLENUM LARGE 180 - DN70 Plenum di mandata o aspirazione a 18 attacchi per tubazioni DN70 con raccordo dritto diam. 160mm	K160L70	€ 595,00
 PLENUM SMALL 125 - DN90 Plenum di mandata o aspirazione a 6 attacchi (corredato da 4 tappi) per tubazioni DN90 con raccordo dritto diam.125mm	K125S90	€ 375,00
 Kit di aspirazione o mandata a soffitto e controsoffitto - DN70 composto da: - Plenum angolare 90°, 3 attacchi circolari DN70 - 2 tappi di chiusura plenum - manicotto di giunzione da 250 mm per soffitto in laterizio (plenum collo lungo)	1117025L	€ 95,00
 Kit di aspirazione o mandata a soffitto e controsoffitto - DN90 composto da: - Plenum angolare 90°, 1 attacco circolare DN90 - Plenum angolare 90°, 2 attacchi circolari DN90 - 2 tappi di chiusura plenum - manicotto di giunzione da 250 mm per soffitto in laterizio (plenum collo lungo)	1119025L 11190252L	€ 105,00 € 115,00

LISTINO DN70 e DN90 Ductplus System™

Articolo	codice	euro
 Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN70 3 attacchi circolari Verticali DN70 - 256x122x92 escluso attacchi senza griglia	1111225	€ 115,00
 Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN90 1 o 2 attacchi circolari Verticali DN90 - 256x122x92 escluso attacchi senza griglia - 1 attacco senza griglia - 2 attacchi	1110695 1110696	€ 150,00 € 155,00
 Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN70 3 attacchi circolari Orizzontali DN70 - 256x122x92 escluso attacchi senza griglia	1111226	€ 115,00
 Bocchetta rettangolare di aspirazione o mandata, a parete - DN90 1 o 2 attacchi circolari Orizzontali DN90 - 256x122x92 escluso attacchi senza griglia - 1 attacco senza griglia - 2 attacchi	1110699 1110700	€ 150,00 € 155,00
 Bocchetta di aspirazione o mandata a soffitto o parete - DN70 3 attacchi circolari Verticali DN70 (griglia inclusa) - 586x140x81 escluso attacchi	1111227	€ 350,00
 Bocchetta di aspirazione o mandata a soffitto o parete - DN90 2 attacchi circolari Verticali DN90 (griglia inclusa) - 586x140x81 escluso attacchi	1110706	€ 355,00
 Griglia, alette fisse per bocchetta - 200x100	1660953V	€ 70,00
 Griglia, alette fisse per bocchetta - 200x100	1660953	€ 38,00
 Griglia, alette regolabili per bocchetta - 200x100	1660954V	€ 70,00
 Griglia, alette regolabili per bocchetta - 200x100	1660954	€ 38,00
 Griglia microforata per bocchetta - 200x100	1660955	€ 65,00
 Valvola di ventilazione mandata o ripresa per kit a soffitto e/o controsoffitto valvola regolazione flusso, diam 125 mm	1660252	€ 70,00
 Tappo singolo per plenum e/o per bocchette	0280023	€ 6,00
 Taglia tubi DN70 Taglia tubi DN90	1113707 1113709	€ 80,00 € 88,00
 Staffa di montaggio DN70 Staffa di montaggio DN90	MB370 MB90	€ 80,00 € 88,00

ACCESSORI PER SISTEMI STANDARD DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA



Tubo flex

Tubo flessibile realizzato con parete di alluminio/poliestere e spirale in filo di acciaio armonico - **confezione 10 mt.**

diam. 102 mm	cod. TF100	€ 3,20 al mt
diam. 127 mm	cod. TF125	€ 3,40 al mt
diam. 152 mm	cod. TF150	€ 3,90 al mt
diam. 203 mm	cod. TF200	€ 5,30 al mt
diam. 254 mm	cod. TF250	€ 7,50 al mt
diam. 305 mm	cod. TF300	€ 9,30 al mt
diam. 318 mm	cod. TF315	€ 9,50 al mt



Tubo flex isolato

Tubo flessibile realizzato con parete in alluminio/poliestere e spirale in filo di acciaio armonico.

Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m3).

Protezione esterna in film poliolefinico alluminato - **confezione 10 mt.**

diam. 102 mm	cod. TFI100	€ 10,50 al mt
diam. 127 mm	cod. TFI125	€ 12,10 al mt
diam. 152 mm	cod. TFI150	€ 13,50 al mt
diam. 203 mm	cod. TFI200	€ 16,70 al mt
diam. 254 mm	cod. TFI250	€ 20,30 al mt
diam. 305 mm	cod. TFI300	€ 23,90 al mt
diam. 318 mm	cod. TFI315	€ 24,30 al mt



Collarini stampati stringitubo

Fascette stringitubo in acciaio AISI 430, Altezza: 9 mm per diametri compresi tra 60 e 525 mm - **confezione 10 pz**

diam. da 60 a 170 mm	cod. C60/170	€ 2,80 al pz
diam. da 60 a 215 mm	cod. C60/215	€ 3,00 al pz
diam. da 60 a 325 mm	cod. C60/325	€ 3,70 al pz
diam. da 60 a 525 mm	cod. C60/525	€ 6,90 al pz



Riduzione concentrica

diam. 125-100 mm	cod. RID125-100	€ 17,00
diam. 150-100 mm	cod. RID150-100	€ 18,00
diam. 150-125 mm	cod. RID150-125	€ 19,00
diam. 200-150 mm	cod. RID200-150	€ 25,00
diam. 250-200 mm	cod. RID250-200	€ 32,00
diam. 300-250 mm	cod. RID300-250	€ 125,00



Derivazione TEE90°

Tee 90° stampato in lamiera zincata con attacco a sella stampato

diam. 100/100/100 mm	cod. TEE100	€ 27,00
diam. 125/125/125 mm	cod. TEE125	€ 31,00
diam. 150/150/150 mm	cod. TEE150	€ 40,00
diam. 200/200/200 mm	cod. TEE200	€ 54,00
diam. 250/250/250 mm	cod. TEE250	€ 77,00
diam. 300/300/300 mm	cod. TEE300	€ 164,00




Diffusori circolari

in alluminio verniciato bianco RAL 9010 con regolazione micrometrica dei coni

diam. 100 mm	cod. DIFF100	€ 92,00
diam. 150 mm	cod. DIFF150	€ 95,00
diam. 160 mm	cod. DIFF160	€ 102,00
diam. 200 mm	cod. DIFF200	€ 121,00
diam. 250 mm	cod. DIFF250	€ 153,00
diam. 300 mm	cod. DIFF300	€ 190,00

ACCESSORI PER SISTEMI STANDARD DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

Per tutti gli accessori altre misure su richiesta.



Plenum PL

Box in lamiera zincata con attacco per diffusori o bocchette e attacco superiore per il tubo dell'impianto

dim. 200x100 - diam. imbocco 100 mm - stacco sup. h. 200	cod. PL200x100	€ 48,00
dim. 300x150 - diam. imbocco 150 mm - stacco sup. h. 200	cod. PL300x150	€ 54,00
dim. 300x300 - diam. imbocco 250 mm - stacco sup. h. 200	cod. PL300x300	€ 65,00
dim. 400x200 - diam. imbocco 200 mm - stacco sup. h. 200	cod. PL400x200	€ 64,00
dim. 400x400 - diam. imbocco 300 mm - stacco sup. h. 200	cod. PL400x400	€ 94,00



Plenum isolato PLI

Box in lamiera zincata con isolamento esterno in polietilene EUROCLASSE CE spessore 6mm, dotato di attacco per diffusori o bocchette e attacco superiore per il tubo dell'impianto

dim. 200x100 - diam. imbocco 100 mm - stacco sup. h. 200	cod. PLI200x100	€ 67,00
dim. 300x150 - diam. imbocco 150 mm - stacco sup. h. 200	cod. PLI300x150	€ 75,00
dim. 400x200 - diam. imbocco 200 mm - stacco sup. h. 200	cod. PLI400x200	€ 88,00



Griglia RIPRESA

Griglia per la ripresa dell'aria, costruita con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, in alluminio anodizzato naturale


dim. 200x100	cod. GRIEGA200x100	€ 27,00
dim. 300x150	cod. GRIEGA300x150	€ 36,00
dim. 300x300	cod. GRIEGA300x300	€ 53,00
dim. 400x200	cod. GRIEGA400x200	€ 47,00
dim. 400x400	cod. GRIEGA400x400	€ 87,00



Griglia MANDATA

Bocchetta di mandata dell'aria con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente, in alluminio anodizzato naturale

dim. 200x100	cod. GRIEBA200x100	€ 35,00
dim. 300x150	cod. GRIEBA300x150	€ 45,00
dim. 300x300	cod. GRIEBA300x300	€ 88,00
dim. 400x200	cod. GRIEBA400x200	€ 74,00
dim. 400x400	cod. GRIEBA400x400	€ 130,00



Filtro in linea

Box filtrante, in acciaio zincato, ispezionabile per canali circolari con filtro efficienza COARSE G2

diam. 100 mm	cod. F100	€ 145,00
diam. 125 mm	cod. F125	€ 160,00
diam. 150 mm	cod. F150	€ 175,00



Bocchetta alluminio a muro per mandata e ripresa aria esterna con rete antipassero

diam. 100 mm	cod. GRCAR100	€ 16,00
diam. 125 mm	cod. GRCAR125	€ 20,00
diam. 150 mm	cod. GRCAR150	€ 25,00
diam. 160 mm	cod. GRCAR160	€ 28,00
diam. 200 mm	cod. GRCAR200	€ 42,00



Bocchetta INOX a muro per mandata e ripresa aria esterna con protezione antipioggia

diam. 100 mm	cod. GRCIR100	€ 60,00
diam. 125 mm	cod. GRCIR125	€ 73,00
diam. 150 mm	cod. GRCIR150	€ 86,00
diam. 160 mm	cod. GRCIR160	€ 95,00
diam. 200 mm	cod. GRCIR200	€ 160,00

I prezzi indicati nel presente catalogo si intendono franco nostro stabilimento di Albignasego, IVA esclusa.

I prezzi e le caratteristiche riportate possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Per gli accessori sono disponibili ulteriori misure su richiesta.

FORCLIMA | HRV

Forclima HRV è un marchio di **4clima srl**

Sede operativa: V.lo R.Sanzio, 3 - 35020 Albignasego (PD)

Sede legale: P.zza A. De Gasperi 45/A - 35131 Padova

Ph. +39 049 8809902 - info@forclimahrv.com

www.forclimahrv.com